



161012050627



KHT21-Z01003

检测 报 告

TEST REPORT

检测类别:

委托检测

委托单位:

太仓市璜泾船用铸件厂

苏州昆环检测技术有限公司

Suzhou Kun Huan Testing Technology Co., Ltd.

二零二一年五月十七日

检验检测专用章

检测 报 告

受检单位	太仓市璜泾船用铸件厂	检测地址	太仓市璜泾镇万新村
联系人	周先生	联系电话	13806240717
样品来源	采样	采样员	季嘉麟、朱晓峰
样品类别	工作场所有害因素	样品状态	固态
采样日期	2021 年 05 月 10 日	测试日期	2021 年 05 月 10 日至 2021 年 05 月 12 日
检测目的	委托检测		
检测内容	工作场所化学有害因素: 粉尘 工作场所物理因素: 噪声		
采样依据	GBZ 159-2004 工作场所空气中有害物质监测的采样规范		
监测结果	本次检测, 设噪声监测点 1 个, 获有效数据 3 份; 粉尘监测点 1 个, 获有效数据 3 份。		
备注	/		

编 制

孔凤

审 核

周文

签 发

李亚超

(检测机构报告专用章)

2021年5月17日

检验检测专用章


工作场所化学有害因素检测结果（有毒物质）

测点编号		项目名称	采样岗位 车间	采样地点	工人巡检 停留时间 巡检次数	接触时间 (h/d)	结果 (mg/m ³)				标准限值 (mg/m ³)		
							1	2	3	C _{TWA}	峰接触 浓度	PC-TWA 总尘	峰接触 浓度
Z1		其他粉尘	车间环保炉工位	环保炉旁 1 米	/	10	0.933	0.800	0.853	1.08	0.933	8	24
现场气象条件							温度（℃）33.5；相对湿度（%）：55；气压（kPa）：100.5						
执行标准							《工作场所所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2019）表 2						
备注							个体防护措施：耳塞、口罩						
以下空白													

工作场所物理有害因素检测结果 (噪声)

测点 编号	测点岗位/车间	测量地点	测量对象/ 工种	接触时间 (h/d)	结 果[dB (A)]			L _{EX,8h} [dB (A)]	标准限值
					1	2	3		
N1	车间环保炉工位	环保炉旁 1 米	环保炉	10	65.7	66.2	65.3	65.7	85
执行标准									
《工作场所有害因素职业接触限值》 (GBZ2.2-2007) 表 9									
现场气象条件									
温度 (℃) : 33.5; 相对湿度 (%) : 55; 气压 (kPa) : 100.5									
备注									
个体防护措施: 耳塞									

测点示意图:



噪声: ▲; 粉尘: ■

检测依据

项目	检测方法及编号
粉尘	工作场所空气中粉尘测定 第 1 部分 总粉尘浓度 GBZ/T 192.1-2007
噪声	工作场所物理因素测量 第 8 部分: 噪声 GBZ/T 189.8-2007

主要检测设备

仪器编号	规格型号	设备名称	计量证书有效期
ES19-08	TES1360A	数字温湿度计	2022.03.02
ES13-05	DYM3	空盒气压表	2021.07.07
ES15-11	PH-1 型	便携式风向风速仪	2022.03.09
ES09-08	AWA5688	多功能声级计	2021.09.20
ET04-01	BT125D	电子天平	2021.11.30

以下空白

*****报告结束*****